

Straßenbauverwaltung : **Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Bamberg**
Bundesstraße 26, Abschnitt_1620_Station_1,927 - Abschnitt_1640_Station_0,468

B 26, AS Eltmann (A70) - AS Bamberg-Hafen (A70)
Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg
BW-Nr. 6031545


PROJIS-Nr.: -----

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 9.3:

- Maßnahmenblätter -

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Bamberg
Bamberg, den 25.04.2016



Uwe Zeuschel, Baudirektor

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+160 bis 0+200 li + re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 1
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Rekultivierung der Böschung östlich der Regnitz</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 1.1 G Natürliche Gehölzsukzession auf Oberboden 1.2 G Flächige Gehölzpflanzung		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>Straßendamm der B 26 im Bereich der Straßenverlegung zwischen Regnitzbrücke und Bauende Ost</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>H1, L1</i> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Rodung von Gehölzbeständen im Umgriff des Straßenraumes. Die neu entstehenden Böschungen und durch Entsiegelung entstehende Freiflächen müssen eingegrünt werden, um die neue Straßentrass in das Landschaftsbild einzufügen</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Durch natürliche Gehölzsukzession und zum Teil starke Gehölzanpflanzung werden strukturreiche Bestände geschaffen, dadurch entsteht eine optisch ansprechende Fläche.</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		<i>0,515 ha</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+240 bis 0+460 li + re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 1.1 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Natürliche Gehölzsukzession auf Oberboden Zu Maßnahmenkomplex: 1</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+240 bis 0+460 li + re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neue Dammschüttung mit Oberbodenandeckung</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Die Rohbodenflächen werden mit Oberboden angedeckt (auch die Flächen der entsiegelten Fahrbahndecke der alten B 26) und vollkommen der natürlichen Sukzession überlassen</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,315 ha</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Flächen bleiben im Besitz der Straßenbauverwaltung</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Gehölzentnahme nur aufgrund der Verkehrssicherungspflicht</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Nach zwei Jahren Kontrolle der Gehölzsukzession</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1, 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau- Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 1.2 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Flächige Gehölzanzpflanzung</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 1,4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neue Böschungen und Zwischenflächen</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Gehölzpflanzung 1,5 m x 1,5 m, 10 % baumartige Gehölze (Esche, Feldulme, Stieleiche), 90% strauchartige Gehölze (Liguster, Haseln, Schlehe, Weißdorn, Feld-Ahorn) Oberbodenauftrag</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,200 ha</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Fläche bleibt im Besitz der Straßenbauverwaltung über</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Je nach Bedarf werden Sträucher und Bäume auf-den-Stock-gesetzt.</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Alle fünf Jahre</i>			

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau- Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 2
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Rekultivierung der temporären Baustelleneinrichtung an der Radwegabfahrt B 26</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex <i>2.2 V Absperrung des Baufeldes 2.1 V Sandrohboden mit Magerrasensukzession</i>		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>Sandgebiet zwischen B 26, Regnitz und Hafengebiet mit Abfahrt des Radweges von der Brücke</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>H2</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: angrenzende schutzwürdige Biotope <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Zauneidechse		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Bezugsraum Sandgebiete Durch die temporäre Inanspruchnahme wird Initialvegetation zerstört.</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Während des Bauens werden angrenzende Bestände durch Abzäunung geschützt. Nach Beseitigung des Baufeldes wird wieder eine Initialvegetation trocken geschaffen u.a. für die Wiederbesiedelung der Zauneidechse.</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		<i>0,200 ha, 90 lfd. m</i>

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050</i> <i>re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis</i> <i>0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis</i> <i>0+290 re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 2.1 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Sandrohboden mit Magerrasensukzession</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 2</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+160 bis 0+240 re</i>		
Begründung der Maßnahme		
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Initialvegetation trocken mit temporärer Baustelleneinrichtung</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Die Fläche wird nach dem Abräumen der temporären Baufeldeinrichtung von lehmigem Material befreit und mit</i> <i>Steinhaufen mit Holräumen angereichert.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,200 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Bis Ausgangszustand wiederherge- stellt wurde</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Entfernung des Gehölzaufwuchses inklusive Wurzelstöcke alle 5 Jahre und Abtransport des Materials</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Alle 5 Jahre Überprüfung auf Gehölzanflug</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+400 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+320 li, BA 36 Bau-Km 0+150 bis 0+280 li + re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 2.2 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Absperrung des Baufeldes Zu Maßnahmenkomplex: 2</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+160 bis 0+200 li + re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Initialvegetation trocken in an das Baufeld angrenzenden Flächen soll gesichert werden</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>An der Grenze des Baufeldes wird ein massiver Bauzaun aufgestellt.</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>90 m</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>Während der Bauarbeiten</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Nicht nötig</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Nicht nötig</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Nicht nötig</i>			

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau- Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 3
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Brückenbauten mit Wiederherstellung der Reg- nitzufer</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex <i>3.1 V Pflanzung von Baumgruppen an der Regnitzböschung 3.2 V Brückenabbruch</i>		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>Regnitzbrücke der B 26 mit Brückenpfeiler</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>W3, L3</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Brückenabbruch an der Regnitz <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Heckenbrütende Vogelarten und als Leitstruktur für Fledermäuse		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Bezugsraum Straßenraum, Regnitzaue Durch den Abbruch der Brücke werden Fledermauszwischenquartiere zerstört.</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Zum Schutz der Regnitz wird beim Brückenabbruch ein Ponton unterlegt und die Teile stückweise abgedriftet. An der Abbruchstelle werden die Ufer rekultiviert.</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		<i>0,310 ha</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 3

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>B 26 ost, Bau-Km 0+050 bis 0+060</i> <i>li + re und Bau-Km 0+150 bis</i> <i>0+160 li + re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 3.1 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Pflanzung von Baumgruppen an der Regnitzböschung</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 3</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+050 bis 0+060 li + re und Bau-Km 0+150 bis 0+160 li + re</i>		
Begründung der Maßnahme		
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Flussbegleitender Gehölzsaum entlang der Regnitz</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Nach Abräumen des Baufeldes werden Baumgruppen gepflanzt (40% Esche, 60% Bergahorn, Pflanzung nur an Stellen wo die alten Wurzelstöcke nicht mehr austreiben). Anordnung entsprechend örtlicher Situation</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,310 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Bleibt im Besitz der Wasserwirtschaftsverwaltung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 3

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050 re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis 0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis 0+290 re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 3.2 V
Bezeichnung der Maßnahme Brückenabbruch <i>Zu Maßnahmenkomplex: 3</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+030 bis 0+160 li+re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>alte Brücke</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Die Brücke wird in Einzelteilen abgebaut und mit untergelegten Pontons abgefördert.</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>bauseits enthalten</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)			
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen			

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau- Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 4
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Eingrünung der Verkehrsbauten am Anschluss der B 26/BA 36 mit Verkehrskreisel</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 4.1 G Massive Anpflanzung zwischen Radwegen und Verkehrsbauten 4.2 G Gruppenweise Gehölzpflanzungen an Böschungen und Wegrän- dern zur optischen Auflockerung 4.3 G Anlage von Extensivgrünland auf Magerstandorten innerhalb des Straßenbereiches 4.4 G Rohboden mit Magerrasensukzession an großer Straßenböschung 4.5 G Anlage von Extensivgrünland auf Feuchtstandorten 4.6 G Pflanzung einer Obstbaumreihe entlang eines Radweges 4.7 G Anlage von Sandmagerrasen 4.8 G Pflanzung einer Sichtschutzhecke		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>linkes Regnitzufer zwischen Fluss und Hangfuß</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>H1, L1, H4, L4</i> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für heckenbrütende Vogelarten		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Bezugsraum Straßenraum Durch die gesamte Veränderung des Straßen- und Wegenetzes ist eine optische Einbindung in das Gelände notwendig.</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Die Maßnahme dient der optischen Einbindung des neuen Straßen- und Wegenetzes in das Gelände. Dies ge- schieht durch die Anlage verschieden gestalteter Pflanzflächen (lockere Gehölzpflanzung, dichte Gehölzpflan- zung, bunte Staudenpflanzung, Obstbaumreihe) und die Anlage einer Wiesenknopf-Silgen-Wiese im neu ge- schaffenen Wasserretentionsbereich.</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		2,022 ha

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1, 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau- Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.1 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Flächige Gehölzanzpflanzung Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+250 li + re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neue Böschungen und Zwischenflächen</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Gehölzpflanzung 1,5 m x 1,5 m, 10 % baumartige Gehölze (Esche, Feldulme, Stieleiche), 90% strauchartige Gehölze (Liguster, Haseln, Schlehe, Weißdorn, Feld-Ahorn) Oberbodenauftrag</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,560 ha</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Geht in den Besitz der Straßenbauverwaltung über</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Bei Bedarf werden alle Sträucher und die Hälfte der Bäume auf-den-Stock-gesetzt.</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Alle fünf Jahre</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1, 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050 re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis 0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis 0+290 re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.2 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Gruppenweise Gehölzpflanzung an Böschun- gen und Wegrändern zur optischen Auflocke- rung Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050 re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis 0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis 0+290 re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neugeschaffene Böschungen und Straßenzwischenflächen</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Oberbodenauftrag und Pflanzung in lockeren Gruppen, Esche 10%, Feldulme 10%, Stieleiche 10%, Bergahorn 10%, Liguster 30%, Hasel 30%</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,284 ha</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>keine Pflege notwendig</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle nach 5 Jahren</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+400</i> <i>li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000</i> <i>bis 0+320 li, BA 36 Bau-Km 0+150</i> <i>bis 0+280 li + re</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.3 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage von Extensivgrünland auf Magerstand-</i> <i>orten innerhalb des Straßenbereiches</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+400 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+320 li, BA 36 Bau-Km 0+150 bis</i> <i>0+280 li + re</i>		
Begründung der Maßnahme		
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neue Böschungen und Straßenzwischenflächen</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Auf dem anstehenden Rohboden wird sandiges Material aufgebracht (soweit bauseits vorhanden). Als Saatgut</i> <i>dient Heu von Magerstandorten der Stadt Bamberg oder ersatzweise autochthones Saatgut.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,202 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Einmal Mahd pro Jahr im August</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle alle 5 Jahre</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS Bau-Km 0+000 bis Bauende r</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.4 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Rohboden mit Magerrasensukzession an der</i> <i>südwestlichen Hangkante</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>GVS Bau-Km 0+000 bis Bauende r</i>		
Begründung der Maßnahme		
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neu entstandene Böschung mit anstehendem Fels</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Das Lockermaterial wird, soweit es der Böschungswinkel zulässt, bis auf das Anstehende gelöst und abtransportiert. Die Fläche wird der natürlichen Sukzession überlassen.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,330 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Entfernung des Gehölzanfluges alle 5 Jahre</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrollgang alle 2 Jahre</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 west, Bau-Km 0+100 bis 0+300 re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.5 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage von Extensivgrünland auf Feuchtstand- ort Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 west, Bau-Km 0+100 bis 0+300 re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neu geschobene Flutmulde mit Umgriff</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Auf bauseits modellierter Fläche (kein Oberboden) wird Saatgut vom Typ Glatthafer-Silgenwiese mit Großem Wiesenknoyf und Wiesenstorchschnabel eingesät.</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,395 ha</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Einmal Mahd pro Jahr im Oktober und Abtransport des Materials</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrollgang alle 3 Jahre</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+125 bis Bauende re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.6 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Pflanzung einer Obstbaumreihe entlang eines Radweges Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>GVS, Bau-Km 0+125 bis Bauende r</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neu aufgeschüttete Böschungen</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung von 65 Obstbaumhochstämmen historischer Obstsorten</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>Fläche in Maßnahme 4.4 G enthal- ten, 65 Obstbäume</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz des Baulastträgers des angrenzenden Radweges</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Pflegeschnitt soweit notwendig</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Jährliche Begutachtung</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+950 li + re, BA 36 Bau-Km 0+000 bis 0+190 re</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.7 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage von Sandmagerrasen Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+950 li + re, BA 36 Bau-Km 0+000 bis 0+190 re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neue Straßenzwischenflächen und Kreiselinnenbereich</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>20 cm tiefe Auskofferung, Wurzelschutzfließ, Sand/Kalkschotter 0/32, 50%/50%, Einsaat einer autochthonen Sandrasenmischung mit Sandgrasnelke</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,251 ha</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Jährliche Entfernung des Gehölzanfluges, jährliche Mahd ab Ende September</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Jährlicher Kontrollgang</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 4.8 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Pflanzung einer Sichtschutzhecke Zu Maßnahmenkomplex: 4</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Neue Straßenzwischenfläche entlang der Blendschutzwand</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Pflanzung einer geschnittenen Hecke aus Feldahorn 2x verpfl.m.B.150cm</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>420 m Länge</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Jährlicher Heckenschnitt</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Jährlicher Kontrollgang</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach</i> <i>örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 5 G
Bezeichnung der Maßnahme <i>Ansaat von Rasen an den Straßenbanketten</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>Entlang der gesamten Straßenränder</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>L1</i> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: optische Eingriffe <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>0,212 ha</i> <i>Schaffung neuer Straßenböschungen</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Rohboden / Randbereiche der Bankette aus wassergebunden Decken</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Lockere Begrünung der direkten Straßenrandbereiche</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Randliche Andeckung von Oberboden, Magerrasenansaat</i>		
örtliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,212 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 5 G
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>gelegentliche Mahd</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach</i> <i>örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 6 A (CEF)
Bezeichnung der Maßnahme <i>Aufhängung von Fledermauskästen entlang des</i> <i>Regnitzufers</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>Entlang des Regnitzufers und unter der neuen Brücke</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>H1</i> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: optische Eingriffe <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für Zerstörung von Fledermauszwischenquartieren <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>10 Fledermauskästen</i> <i>Durch den Abbruch der alten Brücke werden Fledermauszwischenquartiere zerstört.</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Gehölzsaum an der Regnitz und neuen Brücke</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Schaffung neuer Fledermausquartiere in dem stark von Fledermäusen frequentierten Gelände</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <i>Aufhängen der Fledermauskästen im Gehölzsaum (5 Stück) und an der neuen Brücke (5 Stück Flachkästen)</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten (5 Kästen in Ufergehölzen) Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten (5 Kästen an neuem Brückenwiderlager)

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 6 A (CEF)
Gesamtumfang der Maßnahme	<i>10 Stück, davon zwei Großraum- kästen und fünf Flachkästen</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)	<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Wasserwirtschaftsverwaltung</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>jährlicher Kontrollgang und Erneuerung der beschädigten Kästen</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>jährliche Kontrolle</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach</i> <i>örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 7 A/E
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage von Extensivgrünland, Feuchtgebiet,</i> <i>Tümpel und Hecken auf Feuchtstandorten</i> <i>(Verbundfläche Süd)</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.2		
Lage der Maßnahme <i>Gemarkung Dörfleins, Flurnummern 646/2 (T), 597/7 (T), 635 (T), 634/2 (T), 597/16 (T), 597/15 (T)</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>B1, B3</i> <input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <i>B2</i> <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für den Dunklen Wiesenknopf- Ameisen-Bläuling <i>H4</i>		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>0,851 ha Schädigung von Vorkommen von Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Versiegelung von Boden,</i> <i>Gehölzrodung oberhalb der Hangkante bei Bischberg, Gehölzsaumrodung im Uferbereich</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Acker</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Mit der Anlage der Maßnahmen A/E7, A/E13 und A/E14 werden in landwirtschaftliche Nutzung überführte Teile</i> <i>eines Altwasserarmes renaturiert. Durch diese Verbundflächen werden die Biotopkomplexe von Regnitz und Main</i> <i>vernetzt.</i> <i>Dies geschieht durch Bodenmodellierung und Schaffung von extensiv genutztem Feuchtgrünland und Magergrün-</i> <i>land. Der Schutz vor Eintrag aus benachbartem Ackerland erfolgt durch Anpflanzung von Hecken und Feuchtge-</i> <i>büschen.</i> <i>Die bestehenden artenreichen Flächen werden optimiert.</i>		
Ausführung der Maßnahme		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 7 A/E
Beschreibung der Maßnahme <i>Der Ostteil der Fläche wird durch Bodenmodellierung (Abtrag ca. 400 m²) als Feuchtgebiet mit einem Tümpel gestaltet. Durch die Modellierung wird die ursprüngliche Form des Altwasserarmes wiederhergestellt. In diesem Bereich wird ein Feuchtgebüsch (u.a. mit Salix aurita, Prunus padus, Rhamnus frangula) angepflanzt. Auf dem Westteil wird der abgetragene Boden aufgetragen. Die Böschung zwischen beiden Bereichen wird steil ausgeführt, um möglichst lange einen Rohbodenbereich (z.B. für Solitärbienen) zu erhalten. Auf die Fläche werden Strukturen für die Zauneidechse (Wurzelstöcke, Steine) eingebaut. An der Westseite wird als Schutz gegen Einträge aus der benachbarten Ackerfläche eine Hecke angepflanzt. Die beiden Flächen werden mit entsprechendem Schnittgut aus benachbarten Beständen begrünt.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,604 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung.</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Aufnahme in das Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg (falls möglich) oder jährliche Mahd im Oktober und Abtransport des Mähgutes</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>jährlicher Kontrollgang</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach</i> <i>örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 8 A (CEF)
Bezeichnung der Maßnahme <i>Restlose Entfernung des Japanischen Knöteriches und Auffüllung der Fläche mit sandigem Material und Anlage von Zauneidechsenstrukturen</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.2		
Lage der Maßnahme <i>B 26 Ost, Bau-km 0+180 bis 0+220 li</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>H2, H3</i> <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>B2</i> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für: Zauneidechse		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>0,030 ha</i> <i>Durch die Baumaßnahme werden verschiedene schutzwürdige Biotope, u.a. Habitate von Zauneidechsen, geschädigt. Dafür wird ein beeinträchtigter Magerrasen saniert.</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Magerrasen mit Knöterichfläche (in Ausbreitung begriffen)</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Auf dem Magerrasen soll der Knöterich komplett entfernt werden und auf der Fläche soll sich wieder Magerrasen aus den benachbarten Flächen ansiedeln. Diese Fläche dient als Ersatz und Ausweichquartier für die abgesammelten Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes.</i>		
Ausführung der Maßnahme		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 8 A (CEF)
Beschreibung der Maßnahme <i>Komplette Entfernung der Pflanze mit Wurzelbereich und Versenken in Wurzelschutzfolie auf der Aufforstungsfläche 1.2 G. Überfüllung der entstandenen Grube mit Humosem Boden und Gehölzanpflanzung. Die Maßnahme ist eine Vorabmaßnahme. Aus diesem Grund wird die komplette Pflanze bis zum Einbau in die Fläche 1.2G vorerst zwischengelagert.</i> <i>Die entstandene Mulde im Entnahmebereich wird mit im Baustellenbereich anfallendem Sandmaterial angefüllt und mit Strukturmaterial für Zauneidechsen (Baumstümpfe, Steine) angereichert. Die Fläche wird von den angrenzenden Magerrasen sukzessive wiederbesiedelt. Auf diese Fläche werden die im Vorfeld der Baumaßnahme (Baufeld) abgesammelten Zauneidechsen angesiedelt.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,045 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Fläche bleibt im Besitz der Stadt Bamberg – Umsetzung ist erfüllt, wenn im Folgejahr kein Knöterich mehr entdeckt wird.</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>liegt im Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>nach einem Jahr Nachsuche nach Austrieben des Knöterichs am alten Standort und im Bereich der Verfüllung. Wenn Triebe auffindbar sind, werden diese ausgegraben und verbrannt.</i>		

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 9
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Vermeidung bauzeitlicher Störungen</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 9.1 V <i>Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten</i> 9.2 V <i>Verzicht auf dauerhafte Nachtbaustelle</i> 9.3 V <i>Zeitraumvorgabe für Abbrucharbeiten an der alten Brücke</i>		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>Regnitzbrücke der B 26 mit Brückenpfeiler; sämtliche Rodungsflächen</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>H1</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Beseitigung von Nistmöglichkeiten heckenbrütender Vogelarten <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Bezugsraum Straßenraum, Regnitzaue. Durch den Abbruch der Brücke werden Fledermauszwischenquartiere zerstört.</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Vermeidung von Störungs- und Tötungsdelikten an Fledermäusen und heckenbrütenden Vogelarten</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		<i>0,310 ha</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 9.1 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten Zu Maßnahmenkomplex: 9</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>Sämtliche zur Rodung vorgesehene Gehölzflächen</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Gehölzbestände mit Eignung zum Nestbau für heckenbrütenden Vogelarten</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Zeitliche Vorgabe des Rodungs- und Rückschnittszeitraumes für sämtliche Gehölze auf den Bereich 1. Oktober bis 28. Februar</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		---	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) ---			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle erfolgt im Zuge der ökologischen Baubegleitung</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 9.2 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Verzicht auf dauerhafte Nachtbaustelle Zu Maßnahmenkomplex: 9</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>Gesamter Baustellenbereich</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Straßen, Straßenbegleitgrün, Grünflächen</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Baustellentätigkeit beschränkt sich auf den hellen Tagesabschnitt</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>gesamter Baustellenbereich</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) ---			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle erfolgt im Zuge der ökologischen Baubegleitung</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 9.3 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Zeitraumvorgabe für Abbrucharbeiten an der alten Brücke Zu Maßnahmenkomplex: 9</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 Ost, Bau-Km 0+010 bis 0+160 li</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Alte Brücke (Vorlandbrücke)</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Die Abbrucharbeiten an der alten Brücke erfolgen witterungsabhängig im April/Mai bis August oder von Novem- ber bis Februar (Fledermausschutz)</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>In den Straßenbaumaßnahmen enthalten</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)		---	
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Kontrolle erfolgt im Zuge der ökologischen Baubegleitung</i>			

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 10
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Schutzvorkehrungen Wasser</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex <i>10.1 V Anlage einer Retentionsfläche 10.2 V Anlage eines Regenrückhaltebeckens</i>		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>Bezugsraum 1 zwischen der B26 alt und dem westlichen Regnitzufer</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>W3</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Erhöhung der Hochwassergefährdung flussabwärts <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Vergrößerung der Versiegelungsfläche (4W) / Bau eines Regenrückhaltebeckens entsprechend der wassertechnischen Berechnungen Dammschüttung in Überschwemmungsbereich der Regnitz (3W) / Schaffung einer Retentionsfläche angrenzend zum Überschwemmungsbereich mit einem Retentionsvolumen von 500 m³</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Vermeidung der Erhöhung des Oberflächenwassereintrages in den Vorfluter Regnitz.</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		<i>0,310 ha</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 10

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 10.1 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage einer Retentionsfläche Zu Maßnahmenkomplex: 10</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 West, Bau-Km 0+100 bis 0+300 re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Straßen, Grünflächen der B 26 (alt)</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Vgl. Angaben Maßnahmenblatt 4.5 G</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,100 ha (im Straßenbau enthalten)</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Geht in den Besitz der Straßenbauverwaltung über</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Vgl. Angaben Maßnahmenblatt 4.5 G</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Regelmäßig im Zuge der Kontrollfahrten der zuständigen Pflegestelle (i.d.R. SG Landschaftspflege)</i>			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 10

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 10.2 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage eines Regenrückhaltebeckens Zu Maßnahmenkomplex: 10</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>B 26 West, Bau-Km 0+040 bis 0+100 re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Straßenfläche und Straßenbegleitgrün der B26 alt</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Schaffung eines Rückhaltebeckens gemäß wassertechnischer Vorgaben. Eingrünung durch dicht Strauchpflanzung</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (Regenrückhaltebecken)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten (Einpflanzung)	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>Im Straßenbau enthalten</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Geht in den Besitz der Straßenbauverwaltung über</i>			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Eingrünung bei Bedarf in Abschnitten zu 50m Länge auf Stock setzen</i>			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Regelmäßig im Zuge der Kontrollfahrten der zuständigen Straßenmeistereien</i>			

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmenkomplex-Nr. 11
Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes <i>Vermeidung der Beeinträchtigung streng geschützter Tierarten</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex <i>11.1 V Brücke ohne Bauwerks-Anstrahlung 11.2 V Umsiedlung von Zauneidechsen 11.3 V Vermeidung von Eingriffen in das Habitat des Wiesenknopf Ameisenbläulings im Rahmen der Ökologischen Bauleitung</i>		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage des Maßnahmenkomplexes <i>Umsiedlung auf den Bereich Fläche 7 A</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>H1, H2, H3</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Fledermausarten		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Überbauung von Lebensräumen und Fortpflanzungshabitaten (WKA+ZE) Vermeidung der Steigerung der Attraktivität des Verkehrsraumes der Straße als Nahrungsraum für Fledermäuse mit damit einhergehender Erhöhung der Tötungsgefahr infolge Kfz-Kollisionen</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Umsiedlung der betroffenen Arten</i>		
Fläche des Maßnahmenkomplexes		<i>n.q.</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 11

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 11.1 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Brücke ohne Bauwerksanstrahlung Zu Maßnahmenkomplex: 11</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>Regnitzbrücke (B 26 Ost, Bau-Km 0-050 bis 0+180 li+re</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Alte Brücke ist ebenfalls nicht beleuchtet. Kein Lockeffekt für Insekten und deren Fraßfeinde (z.B. Fledermäuse)</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Keine Lampeninstallation zum Zwecke der Anstrahlung des Brückenbauwerkes</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>n.q.</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) ---			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 11

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 11.2 V_{CEF}
Bezeichnung der Maßnahme <i>Umsiedlung von Zauneidechsen Zu Maßnahmenkomplex: 11</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.2, 9.2.2.1			
Lage der Maßnahme <i>Entnahme: B 26 Ost, Bau-Km 0+150 bis 0+270 re, Ansiedelung auf Fläche 7A</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Extensivgrünland mit Steinhaufen (Maßnahmenfläche 7A), Magerrasen mit Steinhaufen (Maßnahmenfläche 8A_{CEF})</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Absammeln der Eidechsen vor und während der Baumaßnahme und Verbringen auf Maßnahmenfläche 7A</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>2 Standorte</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) ---			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 11

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg</i>		Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 11.3 V_{CEF}
Bezeichnung der Maßnahme <i>Vermeidung von Eingriffen in Wiesenknopf- Ameisenbläulingslebensräume Zu Maßnahmenkomplex: 11</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1			
Lage der Maßnahme <i>Straßenraum BZR1, BZR3, BZR4</i>			
Begründung der Maßnahme			
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche <i>Verkehrsbegleitgrün</i>			
Ausführung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <i>Die ökologische Baubegleitung sichert den Lebensraum ab.</i>			
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten	
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>3 Standorte</i>	
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---	
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) ---			
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---			

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 12 V
Bezeichnung der Maßnahme <i>Minderung der bestehenden mittelbaren Beeinträchtigung der Sandmagerrasenfläche nördlich der B26 am östlichen Regnitzufer</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.1		
Lage der Maßnahme <i>0+150 bis 0+450 links</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>H2</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für:		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>Durch die Baumaßnahme werden verschiedene schutzwürdige Biotope geschädigt. Dafür wird ein beeinträchtigter Magerrasen saniert.</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Magerrasenbestände innerhalb der alten Beeinträchtigungszone</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Entlastung der Bestände infolge des Abrückens der Trasse in südlicher Richtung</i>		
Ausführung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme ---		
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,300 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		---

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 12 V
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Fläche bleibt im Besitz der Stadt Bamberg</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>liegt im Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen ---		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach</i> <i>örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 13 A/E
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage von Hecken, Extensivgrünland feuchter</i> <i>Standorte und Extensivgrünland trockener</i> <i>Standorte (Verbundfläche Nord-West)</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.2		
Lage der Maßnahme <i>Gemarkung Dörfleins, Flurnummer 597/7 (T)</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>B1, B3, B4</i> <input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <i>B4</i> <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Dunklen Wiesenknopf-Ameisen- <i>Bläuling H4</i>		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>0,623 ha Schädigung von schutzwürdigen Biotopen, Versiegelung von Boden, Gehölzrodung</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen <i>Acker</i>		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Mit der Anlage der Maßnahmen A/E7, A/E13 und A/E14 werden in landwirtschaftliche Nutzung überführte Teile</i> <i>eines Altwasserarmes renaturiert. Durch diese Verbundflächen werden die Biotopkomplexe von Regnitz und Main</i> <i>vernetzt.</i> <i>Dies geschieht durch Bodenmodellierung und Schaffung von extensiv genutztem Feuchtgrünland und Magergrün-</i> <i>land. Der Schutz vor Eintrag aus benachbartem Ackerland erfolgt durch Anpflanzung von Hecken und Feuchtge-</i> <i>büschen.</i> <i>Die bestehenden artenreichen Flächen werden optimiert.</i>		
Ausführung der Maßnahme		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 13 A/E
Beschreibung der Maßnahme <i>Der Westteil der Fläche wird entsprechend des ursprünglichen Verlaufs des Altwassers modelliert und der abgetragene Boden wird auf den Ostteil der Fläche aufgebracht (ergibt Trocken-, bzw. Magerstandorte). Die entstehende Böschung wird steil ausgeformt, um Rohboden für die Ansiedlung für z.B. Solitärbiene zu schaffen. In diese Böschung werden Strukturen für die Zauneidechse (Holz, Steine) eingebaut. Die Flächen werden mit entsprechendem Schnittgut aus benachbarten Magerwiesen begrünt. Für den trockenen Teil (Auftragsfläche) wird Material von einer mageren Glatthaferwiese verwendet und für den feuchten Standort (Abtragsfläche) wird Material von Binsen, bzw. seggenreichen Flächen verwendet. Am westlichen Rand der Fläche wird eine Hecke (Sumpfgewächs) zum Schutz vor der benachbarten Landwirtschaftlichen Bewirtschaftung angepflanzt. Als Arten werden z.B. Salix aurita, Rhamnus frangula und Prunus padus verwendet.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,623 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung.</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Aufnahme in das Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg (falls möglich) oder jährliche Mahd im Oktober und Abtransport des Mähgutes</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen jährlicher Kontrollgang		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg</i> <i>Erneuerung der Regnitzbrücke</i> <i>Bischberg</i> <i>GVS, Bau-Km 0+155 li und nach</i> <i>örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern</i> <i>StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 14 A/E
Bezeichnung der Maßnahme <i>Anlage eines Feuchtkomplexes mit Hecken,</i> <i>Großseggenried, Hochstauten, Sumpfgebüsch,</i> <i>sowie Extensivgrünland trocken und Extensiv-</i> <i>grünland feucht (Verbundfläche Nord-Ost)</i>		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme W Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) Zusatzindex FFH Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2.2		
Lage der Maßnahme <i>Gemarkung Dörfleins, Flurnummern 597/7 (T), 652/2, 652, 652/11 (T) und 652/12 (T)</i>		
Begründung der Maßnahme		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <i>B1, Bo1, B4</i> <input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <i>B4</i> <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für den Dunklen Wiesenknopf- Ameisen- <i>Bläuling H4</i>		
Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang <i>0,728 ha Schädigung von schutzwürdigen Biotopen, Versiegelung von Boden, Beeinträchtigung von Habitaten,</i> <i>Gehölzrodung</i>		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Die Fläche besteht aus Ackerland (größter Teil), eutrophierten Staudenfluren, Intensivgrünland, mäßig artenrei- cher Staudenflur, mäßig extensiv genutztem artenreichen Grünland		
Zielkonzeption der Maßnahme <i>Mit der Anlage der Maßnahmen A/E7, A/E13 und A/E14 werden in landwirtschaftliche Nutzung überführte Teile</i> <i>eines Altwasserarmes renaturiert. Durch diese Verbundflächen werden die Biotopkomplexe von Regnitz und Main</i> <i>vernetzt.</i> <i>Dies geschieht durch Bodenmodellierung und Schaffung von extensiv genutztem Feuchtgrünland und Magergrün-</i> <i>land. Der Schutz vor Eintrag aus benachbartem Ackerland erfolgt durch Anpflanzung von Hecken und Feuchtge-</i> <i>büschen.</i> <i>Die bestehenden artenreichen Flächen werden optimiert.</i>		
Ausführung der Maßnahme		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme

Projektbezeichnung <i>B26, Schweinfurt-Bamberg Erneuerung der Regnitzbrücke Bischberg GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht</i>	Vorhabenträger <i>Bayern StBA Bamberg</i>	Maßnahmen-Nr. 14 A/E
Beschreibung der Maßnahme <i>Im Bereich der nördlichen Ackerfläche wird die Altwassermulde nachmodelliert. Die entstehenden Böschungen werden zur Erlangung von Rohbodenstandorten steil ausgeformt. Der Abtrag wird beiderseits auf die Ackerflächen aufgebracht. Die bestehende artenreiche Staudenflur wird durch Sukzession in ein Großseggenried überführt. Die eutrophierten Staudenfluren sowie das Grünland werden durch Mahd ausgelagert (mehrmaliges Mähen im Schossen) und mit Schnittgut aus angrenzenden Magerstandorten (magere Glatthaferwiesen) zu artenreichem Extensivgrünland entwickelt. Der größte Teil der Flächen (modellierte Flächen, Acker) werden ebenfalls mit entsprechendem Schnittgut zu artenreichem Extensivgrünland entwickelt. Zum Schutz der Flächen vor Eintrag aus benachbarten Ackerflächen werden Hecken und Sumpfgewächse randlich gepflanzt.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
Gesamtumfang der Maßnahme		<i>0,728 ha</i>
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)		<i>immer</i>
Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) <i>Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung.</i>		
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen <i>Aufnahme in das Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg (falls möglich) oder jährliche Mahd im Oktober und Abtransport des Mähgutes. Zur Ausmagerung der Grünlandflächen und eutrophierten Staudenfluren mehrmalige Mahd im Austrieb und Abtransport des Mähgutes.</i>		
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen jährlicher Kontrollgang		